



182312050353

四川成检环境检测有限公司
Sichuan Chengjian environmental testing Co., Ltd

地址：成都 高新区锦城大道136号1栋10楼1001室
电话：028-85062011 182312050353 182312050353



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

表3-2 废水检测项目的分析方法、方法来源、仪器型号及编号、检出限

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器型号及编号	检出限
------	------	------	-----------	-----

化学和废水监测分析方法(第四版)下册

PHB-2000000

5. 检测结果

噪声检测结果见表5-1；废水检测结果见表5-2。

表5-1 噪声检测结果

		(单位: dB(A))	
检测项目	检测点位	检测结果	标准限值
2020.08.12 厂界噪声	N1 厂界外南侧 1 米处	57	47
	N2 厂界外西侧 1 米处	56	45
	N3 厂界外西北侧 1 米处	55	45
	N4 厂界外北侧 1 米处	55	47
	N5 厂界外东侧 1 米处	58	48
标准限值		60	50
结果评价		达标	达标

备注: 1、声级计校准值为 93.8dB (A), 校准器型号为 AWA6022A-CF-B1。
2、监测布点见图 7-1 监测点位示意图。



表5-2 废水检测结果

(单位: mg/L, pH为无量纲)

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果				标准 限值	结果 评价
			第1次	第2次	第3次	平均值		
		pH	7.15	7.13	7.12	7.12~7.15	6~9	达标
		总溶解性固体	22	19	21	21	50	达标
	215 水井	化学需氧量	16	17	16	16	50	达标
	取水池	总氮	1.26	1.36	1.32	1.31		
		氨氮	0.474	0.484	0.490	0.483		
20200812		石油类	0.021	0.030	0.021	0.024	5	达标
		pH	7.11	7.14	7.13	7.11~7.14	6~9	达标
		悬浮物	21	18	20			




图 7-1 监测点位示意图

--以下空白--

